Tegola Volnay

SCHEDA TECNICA | TECHNICAL SPECIFICATIONS	
lunghezza / lenght	cm 49
larghezza / width	cm 29,5
pezzi al mq / pieces for sqm	10 – 12
peso unitario / unitary weight	Kg 4,5
peso al mq / weight for sqm	Kg 45 – 54
passo listelli / batten gauge	cm 34,0 – 40,8
pezzi per mazzetta / pieces for bundle	5
pezzi per pallet / pieces for pallet	240
peso per pallet / weight for pallet	Kg 1090
garanzia / warranty	30 anni / years
pendenza minima / minimum slope	> 35%

I COLORI DELLA TEGOLA VOLNAY **/ VOLNAY TILE COLOURS**

VIEILLI LAUZE

SABLÈ CHAMPAGNE

ROUGE FLAMMÈ



ARDOISÉ

BRUN

Tegola certificata NF per Climi Montani

INDICE DI RIFLETTANZA SOLARE **/ SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)**

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. Si esprime in scala 0-100 ed esprime la posizione rispetto al comportamento di una superficie bianca e di un corpo nero. L'indice si calcola utilizzando la ASTM E1980 a partire dai valori di riflettanza e di emissività dei materiali costituenti il manto di copertura (o altra superficie) ed imponendo un coefficiente di scambio convettivo. I valori riportati sono relativi ad una tegola tipo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. It is expressed with a scale included between 0 to 100 and it expresses the position of a surface form a black to a white colour. This index is calculated according to the ASTM E1980. The given values are relative to a standard rooftile.

COLORE	RIFLETTANZA (%)	EMISSIVITA' (%)	SRI
Ardoisé	12	0,90	9
Sablè Champagne	35	0,90	39

ACCESSORI DEDICATI DI FALDA ** / ROOF PITCH ACCESSORIES **

AERATORE CON GRIGLIA 613VPV ROUGE FLAMMÈ / VENTILATION TILE WITH GRID 613VPV ROUGE FLAMMÈ

MEZZA TEGOLA 5VPV ROUGE FLAMMÈ / HALF TILE 5 VPV ROUGE FLAMMÈ

LATERALI SX 16XLD - DX 17XLD / VERGE SYSTEMS

BASE CAMINO Ø 15 65XDL ROUGE FLAMMÈ / CHIMNEY BASE Ø 15 65XDL ROUGE FLAMMÈ

CONNETTORE COBRA Ø 15 955XX / COBRA CONNECTOR Ø 15 955XX

CAPPELLO CAMINO 631XL ROUGE FLAMMÈ / CHIMNEY CAP 631XL ROUGE FLAMMÈ

ACCESSORI DEDICATI DI COLMO ** / RIDGE LINE ACCESSORIES **

COLMO TONDO 31XLC ROUGE FLAMMÈ / RIDGE TILE 31XLC ROUGE FLAMMÈ

FINALE PER COLMO TONDO 392XLC ROUGE FLAMMÈ / RIDGE END TILE 392XLC ROUGE FLAMMÈ

TRE VIE PER COLMO TONDO 464XL ROUGE FLAMMÈ / 3 WAYS CROSS RIDGE 464XL ROUGE FLAMMÈ

* quantità a richiesta del cliente / on costumer's request
** per un migliore effetto cromatico, è indispensabile miscelare prodotti prelevati da più pacchi / to ensure a better color result for the entire project, it's advisable to mix the products form several pallets.
** il colore del materiale scelto a campione dal committente non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale il produttore dovrà attenersi il più possibile / the color of the sample is not binding, but it is used as reference only.
** la colorazione e/o tonalità e/o l'aspetto cromatico delle immagini non è vincolante, ma è puramente indicativo dell'effetto estetico del materiale / the color and/or hue and/or chromatic look of images is not binding, but it's purely indicative for the aesthetic effect of the material.